

CNef 5745

Combiné BioCool et NoFrost
Comfort



G Made
in Germany

LIEBHERR

Appareil sur pieds

LIEBHERR

CNef 5745

Combiné BioCool et NoFrost
Comfort

G Made
in Germany



← 70 →




Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	210 / 0,575 kWh ¹
Volume total	411 l ²
Volume	Réfrigérateur : 299,2 l / Congélateur : 112 l
Niveau sonore	36 dB(A) / C
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Puissance	1,4 A 190 W
Porte / Côtés	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P)	201 / 70 / 66,5 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
Range-bouteilles	Clayette porte-bouteilles
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED
Bac à Fruits	1 tiroir BioCool sur roulettes
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Nombre de tiroirs	4 tiroirs, VarioSpace
IceMaker	avec réservoir d'eau
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	2,2 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	9 kg
Autonomie	16 h
Bac à glaçons	1
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803055037

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



BluPerformance

La technologie BluPerformance de Liebherr ouvre une nouvelle dimension du froid et de nouveaux standards en réfrigération et congélation : plus de capacité de stockage, d'économie d'énergie, un fonctionnement silencieux, une facilité d'utilisation et un design raffiné.



BioCool

Le bac BioCool permet de réguler l'humidité dans la partie réfrigérateur pour prolonger la fraîcheur des fruits et des légumes. Pour une meilleure vision du contenu et une manipulation aisée, ce bac est monté sur des roulements ou des rails télescopiques haute qualité. Un curseur permet de réguler l'humidité.



NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



IceMaker avec réservoir d'eau

L'IceMaker avec son réservoir d'eau est une solution innovante lorsque la qualité de l'eau est insuffisante ou en l'absence d'une conduite d'eau. Il est facile à retirer en vue du remplissage.



DuoCooling


Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



VarioSpace

Le VarioSpace adapte l'espace de congélation à vos exigences. Retirez les tiroirs et tablettes intermédiaires et congelez les aliments très volumineux ou en grandes quantités.

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(05.12.2023)

