

KICV90BL

Famille: Hotte
Sous-famille: Hotte décorative murale
Esthétique: Neutre
Design: Incliné
Catégorie de largeur: 90 cm
Type d'aspiration: Evacuation
Contrôle électronique
Aspiration périmétrale
Matériau: Verre
Couleur: Noir
Code EAN: 8017709262150
Largeur hotte: 90



Esthétique

Type de verre: Noir
Couleur de la sérigraphie: Gris
Logo: Embouti

Commandes

Type de commandes: Commandes tactiles
Couleur des LED: Rouge

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3
Vitesse intensive
Fonction de purification de l'air 24h
Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

Auto-Vent : **Oui**



Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2
Type d'éclairage: LED
Puissance de l'éclairage: 1 W
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h
Puissance du moteur: 270 W
Nombre de filtres: 2
Filtres anti-graisses: Aluminium
Témoin de remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 450 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 450 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	310	52
Vitesse 2	420	56
Vitesse 3	580	62
Vitesse intensive	720	65

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 41 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A+
Efficacité fluidodynamique (FDE): 34.8
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité lumineuse (LE): 68 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses: 45.1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: F
Débit d'air à la vitesse minimale: 310 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale: 580 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 720 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 52 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 62 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou

"boost": 65 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "arrêt": 0.49 W
Facteur d'accroissement dans le temps: 0.7
Indice d'efficacité énergétique: 40
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 470 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 470 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 154 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson: 150 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 272 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

Egalement disponible

Options non incluses

Accessoires non inclus





KITFC152

Filtres charbon ronds Kit 2 pieces



KITVENT150

Sortie moteur 150 mm avec clapet anti-retour



KDD90VXNE

SMEG ELITE



**HOTTE DE PLAN, 88 CM,
INOX / VERRE NOIR
CLASSE ENERGETIQUE A**

EAN 13 -

Commande sensibles
Afficheur digital rouge
4 vitesses

Fonction vitesse intensive temporisée

Arrêt automatique

Eclairage 1 lampe à LED (7 W)

Intensité de la lumière réglable

Fonction purification de l'air 24h

Témoin filtres saturés

2 filtres en aluminium avec **aspiration périphérique**
couverts par un panneau en verre

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Tube de réduction de sortie Ø 120 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre P(0) 725 m³/h



Vitesse	I	II	III	IV	INT
Capacité d'aspiration m ³ /h (norme EN-61591)	160	290	350	430	700
Niveau sonore dB (A) (norme EN-60704-2-13)	40	53	54	60	70

Consommation d'énergie annuelle (AEC) : 58,3 KWh/a

Classe d'efficacité fluidodynamique A

Classe d'efficacité lumineuse A

Classe d'efficacité de filtration des graisses D

Niveau de bruit au réglage le plus élevé : 54dB(A)

Puissance nominale: 2740W

Disponible dans les versions suivantes :

KDD90VXNE Noir / Inox

KDD90VXSE Nouveau Gris / Inox




KDD90VXBE Blanc / Inox

Options :

KITFCDD Filtre charbon pour recyclage

KITRBDD Kit déportation moteur

RCKF Télécommande



KSVV90NRA

SMEG ELITE



**HOTTE MURALE INCLINEE, 90 CM,
VERRE NOIR / FINITION CUIVRE
CLASSE ENERGETIQUE A**

EAN 13 - 8017709226169

Commandes sensibles

3 vitesses

Fonction vitesse intensive temporisée

Arrêt automatique

Eclairage 2 lampes à LED (2 x 1 W)

3 filtres inox anti-graisses

Aspiration périmétrale

Filtre charbon pour recyclage fourni

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Clapet anti-retour inclus

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) : 830 m³/h



Vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration m ³ /h (norme EN-61591)	345	460	600	770
Niveau sonore dB(A) (norme EN-60704-2-13)	48	55	61	68

Consommation d'énergie annuelle (AEC) : 54 kWh/a

Classe d'efficacité fluidodynamique A

Classe d'efficacité lumineuse A

Niveau de bruit au maximum : 61 dB(A)

Puissance nominale électrique : 283 W

Options :

FLT6 Filtre charbon de remplacement pour recyclage

KITCMNDSBL Kit extension de cheminée noir

-

