

## SFP6101TVN1

Famille: Fours

Catégorie: 60 cm

Alimentation: Electrique

Source de chaleur première cavité: Electrique

Mode de cuisson: Chaleur tournante

Système de nettoyage: Pyrolyse

Commandes du four: Electronique

Code EAN: 8017709282165



### Esthétique

Esthétique: Linéa

Série: Série

Design: Plat

Couleur: Noir

Matériau: Verre

Type de verre: Normal

Couleur de la sérigraphie: Gris

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Plein verre

Poignée: Linéa


Couleur de la poignée: Chromé

Logo: Sérigraphié

### Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions: 10

Fonctions de cuisson traditionnelle



Autres fonctions



Fonctions de nettoyage



### Commandes

Afficheur: Afficheur COMPACT

Technologie de l'afficheur: LCD

Génération de l'afficheur: 2ème génération

Type de commandes: Manettes + touches tactiles

Nombre de manettes: 2

Esthétique des manettes: Linéa

## Options

---

Programmateur / Minuteur: Electronique  
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson  
Minuteur  
Minuteur réglable: 1  
Signal sonore fin de cuisson  
Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Autres options: Maintien au chaud, Eco-Light  
Mode Expo  
Sons: Standard  
Préchauffage rapide

## Caractéristiques techniques

---

Contrôle de température: Electronique  
Température minimum: 30 °C  
Température maximum: 280 °C  
Matériau de la cavité: Email Ever Clean  
Nombre de niveaux de cuisson: 5  
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal  
Nombre de lampes: 1  
Type d'éclairage: Halogène  
Lumière remplaçable par l'utilisateur  
Puissance de l'éclairage: 40 W  
Eclairage à l'ouverture de la porte  
Puissance résistance sole: 1200 W  
Puissance résistance grill: 1800 W  
Puissance résistance circulaire: 2000 W  
Type d'ouverture de la porte: Abattante  
Porte: Froide

Porte démontable  
Porte intérieure plein verre  
Porte intérieure démontable  
Nombre total de vitres de la porte: 4  
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 3  
Système de fermeture Soft Close  
Thermostat de sécurité  
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte  
Système de refroidissement: Tangentiel  
Conduit de refroidissement: Double  
Réduction de la vitesse du système de refroidissement  
Verrouillage porte pendant la pyrolyse  
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360x460x425 mm

## Performance / Etiquette Energétique

---

Classe d'efficacité énergétique: A+  
Ancienne classe énergétique: A  
Volume net: 70 l  
Consommation d'énergie en convection naturelle: 1,09 kWh  
Consommation d'énergie par cycle en convection forcée: 0,68 kWh

Nombre de cavités: 1  
Indice d'efficacité énergétique: 81 %  
Volume brut: 79 l

## Accessoires inclus

---

Grille avec arrêt arrière: 1  
Grille intégrée au lèchefrite: 1  
Lèchefrite émaillé profond (40 mm): 1  
Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1

## Raccordement électrique

---

Tension (V): 220-240 V  
Puissance nominale électrique (W): 3000 W  
Intensité (A): 13 A  
Fréquence (Hz): 50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

## Accessories not included

---



**BN620-1**  
Enamelled tray, 20mm deep



**BN640**  
Enamelled tray, 40mm deep



**BNP608T**  
Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



**BVG**  
Lèche-frite en verre avec grille inox profondeur 40 mm



**GT1P-2**  
1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.



**GT1T-2**  
1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.



**PALPZ**  
Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm



**PIR2**  
Steel pan with grid, glass top, not suitable for ovens with telescopic guides



**PPR2**  
Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm




**PR3845X**  
Profilé cache champ inox pour gamme fours hauteur 45 cm SF4140/ SFP4120 / SF4120 / SF4109 / SFP4390 / SF4390 / SF4309 et machines à café CMSC / CMS



**PRTX**  
Pierre à pizza ronde, diamètre 35 cm, avec 2 poignées accessoire non adapté aux fours micro-ondes



**SFLK1**  
Child lock



**SMOLD**  
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

