

## Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min WUU28T6MFR











#### Accessoires en option

WMZ20430 : PLAQUE DE RECOUVREMENT WUUxxx

WMZ2200 : WMZ2381 :

WMZPW20W: SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

# Lave-linge avec couvercle amovible - facilite l'encastrement - et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. Hauteur sans le couvercle : 82 cm.

- Classe énergétique A : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- ActiveWater Plus: détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- Speed Perfect: un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- Fonction Rajout de linge : un vêtement à ajouter en cours de cycle ? La machine fait une pause pour vous.
- Moteur Eco Silence Drive™ : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.

#### Données techniques

Type de construction: Pose libre Charnière de porte: À gauche Couleur / matériau du corps: Blanc Longueur du cordon électrique: 160,0 cm Hauteur de l'appareil en cm: 845 mm Dimensions du produit: 845x598x590 mm

Roulettes: non
Poids net: 72,3 kg
Volume du tambour: 65 l
Cadre de porte: Blanc argent
Puissance de raccordement: 2300 W

Intensité: 10 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50 Hz Certifié Energy Star: non Cordon d'alimentation inclus: Oui

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59,05 "

Dimension du produit emballé: 34.27 x 25.70 x 27.23

Poids net: 159,000 lbs Poids brut: 169,000 lbs

Longueur du flexible d'écoulement: 150,00 cm Longeur du flexible d'arrivée d'eau: 150,00 cm Dimensions du produit emballé: 870 x 653 x 691 mm

Poids brut: 76,5 kg

Puissance de raccordement: 2300 W

Intensité: 10 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50 Hz

Sécurité hydraulique: Anti-débordement Vitesse d'essorage max.: 1400 rpm Variateur de vitesse d'essorage: Réglable Afficheur digital de temps restant: Oui Indicateur de déroulement: Ecran LED, LED

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles

de lavage Eco 40-60: 49 kWh Capacité maximale en kg: 9,0 kg

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 50

.

Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la

capacité nominale: 3:48 h

Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A Émissions de bruit acoustique dans l'air: 72 dB(A) re 1pW





### Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min WUU28T6MFR

Lave-linge avec couvercle amovible - facilite l'encastrement - et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. Hauteur sans le couvercle : 82 cm.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique1 : A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 49 kWh / 50 litres
- Capacité: 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60<sup>4</sup>: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 400 tr/min\*\*
- Niveau sonore essorage: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

#### **Programmes/Options**

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid 90°C, Synthétiques froid 60°C, Duvet, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main

#### **Options**

- SpeedPerfect : lavage jusqu'à 3 fois plus rapide \*\*\*
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/ Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

#### Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée

24 h, recommandation de chargement et indication de consommation

- Volume du tambour : 65 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Protection anti-débordement
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Hublot de 32cm, silver, blanc avec ouverture de la porte à 171°

#### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 106.3 cm
- Double-arrivée eau chaude/eau froide: économisez de l'énergie si vous disposez d'une alimentation d'eau chaude générée par une source basse consommation (panneaux solaires, par ex.)
- En cas d'encastrement sans le top, recouvrir avec une tôle de protection contre l'humidité.
- <sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- $^{2}$  Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)  $\,$
- <sup>3</sup> Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine
- \*\* valeur arrondie
- \*\*\* Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée