

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL SL73HX42VE



Le lave-vaisselle fournit des informations sur l'état des programmes par le biais d'un point lumineux bleu sur le sol, ce qui convient même aux situations spéciales d'encastrement.

- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec les paniers varioFlex et le tiroir varioFlex, 3ème niveau de chargement.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
 Durée du programme: 3:45 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions du produit: 865 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 865-925 x 600 x 550 mm
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1200 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net (kg): 36,546 kg
 Poids brut (kg): 39,0 kg
 Puissance de raccordement (W): 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension (V): 220-240 V
 Fréquence (Hz): 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003914939
 Type de montage: Intégration total

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 914939

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL SL73HX42VE

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Intensive Zone, Demi-charge, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL SL73HX42VE

Cotes

