

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Gris Victoria**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles:

Ean code: **3660767937703**

Les Plus produits

● **Horizone**

Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables (« doux » pour les mijotages, « Cuisson vive », « Maxi ») et ses 12 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 3.600 W.

● **Détection automatique**

Votre table détecte automatiquement la place du récipient sur la table. tout changement de position sur la table est détecté et visualisé sur l'écran couleurs, avec transfert des informations (définition de puissance, minuterie).

● **Ecran TFT 260 000 couleurs**

Issu des dernières technologies, il offre la meilleure définition, un rendu parfait des couleurs, une belle luminosité et le charme des contrastes. La qualité de lecture des informations est ainsi améliorée.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Gauche	A droite		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction		
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Merlin	Merlin		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	3600		
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **D3-TFT 70x53-Colour**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

230X750X60

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X558X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**