

## **FWF7125PW**





## Un nouveau Design

Ce lave-linge a été conçu pour vous faciliter son utilisation, des programmes simples et faciles d'utilisation au quotidien

### Bénéfices et Caractéristiques



## Lavage rapide en 30 minutes - facile

Avec le programme de lavage 30'@30°, vous pouvez laver jusqu'à 3 kg de linge légèrement sale en seulement 30 minutes à 30 °C. Vous n'avez qu'à tourner le sélecteur sur le programme et votre linge sera prêt en 30 minutes.



La boîte à produits est toujours propre grâce aux jets d'eau à haute pression qui éliminent les résidus

- Une boîte à produits toujours propre.
- collants et empêchent la formation de moisissures.

- SOIN DU LINGE
- · Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Inox: 53 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 7 kg\*
- Départ Différé 20 heures
- Moteur universel
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / lavage à la main, couleurs foncées, mix 20°, repassage facile, rafraîchir 20', jeans, Mini
- Options : Arrêt cuve pleine, lavage rapide, Rinçage plus
- CONFORT et SÉCURITÉ
- · Sécurité enfants
- · Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- P3 CORE
- Anticalcaire magnétique M6WMA102
- Kit de superposition STA9GW



# La liberté de choisir l'heure de départ de votre

Avec la fonction départ différé de ce lave-linge, vous pouvez reporter le début de chaque cycle jusqu'à un maximum de 20 heures.

## Lavez vos vêtements en deux fois moins de temps

Lavez plus rapidement vos vêtements. Cette machine dispose d'une option lavage Rapide qui réduit la durée du cycle de lavage jusqu'à 50 %.

Une diffusion homogène et optimale du détergent Le système Aquafall™ unique mouille votre linge de façon plus efficace et optimise l'utilisation de la lessive. Vos vêtements sont plus propres, plus vite!



## **FWF7125PW**

Spécifications techniques	
Type de l'appareil	Lave-linge Frontal
Type d'installation	Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg)	7
Nouvelle classe énergétique	E
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	78
Consommation en eau en litres/cycle	45
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:20
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:30
Efficacité d'essorage	В
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1151
Niveau sonore, essorage dB	79
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.48
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.48
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x559/578
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x626
Poids brut/net (kg)	63 / 61.5
Puissance Totale (W)	2200
Ampérage (A)	10
Tension(Volts)	230
Longueur de câble (m)	1.8

Tuyau d'eau / vidange (cm)	130/145
Anti-balourd électronique	oui
Fabriqué en	Pologne
PNC	914 912 404
Code EAN	7332543390854
Indice de réparabilité	5.4



