

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBF154ES0F**



**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ333001 Couvercle pour lèche-frite Profi
- HEZ431002 PLAQUE A PATISSERIE
- HEZ438201 RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
- HEZ438301 :
- HEZ625071 TOLE A GRILLER
- HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 680 x 655 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.1 kg
 Volume utile du four: 66 l
 Modes de cuisson: Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
 Contrôle de température: Mécanique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005505470
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 79 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.2 %
 Puissance de raccordement: 3300 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBF154ES0F

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage EcoClean : 4 parois, Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran LED affichage rouge
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBF154ES0F**




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm