


## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45G2CMFR



### Accessoires en option

WZDP20D	
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20600	

Performances de séchage exceptionnelles avec une classe énergie A+++ , condenseur autonettoyant, smartFinish et autoDry pour un séchage efficace de vos vêtements et un gain de temps.

- ✓ selfCleaning condenser : Le condenseur autonettoyant qui élimine les peluches à votre place.
- ✓ Programme smartFinish : Défroisse les textiles pour faciliter le repassage.
- ✓ Classe énergétique A+++ : Notre champion en termes d'efficacité énergétique.
- ✓ L'écran LED vous permet de programmer facilement les programmes et options
- ✓ speedPack : Des sèche-linge ultra rapides et ultra efficaces qui vous font gagner du temps.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : non  
 Charnière de porte : À droite  
 Couleur / matériau du corps : Blanc  
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
 Hauteur avec top : 0 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 842 x 598 x 613 mm  
 Poids net : 56,3 kg  
 Volume du tambour : 112 l  
 Gaz à effet de serre fluorés : Non  
 Type de réfrigérant : R290  
 Équipement hermétiquement scellé : Oui  
 Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t  
 Puissance de raccordement : 600 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique  
 Capacité de chargement - Programme coton : 9,0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique : A+++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,60 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge : 195 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,89 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge : 125 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 193,0 kWh/a  
 Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,30 W  
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,30 W  
 Contrôle de la durée du cycle : 155 min  
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88 %



## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ45G2CMFR

### Équipement

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A+++
- Energie<sup>2</sup> : 193 kWh kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 88 %
- Niveau sonore : 61 dB (A) re 1 pW

#### Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Outdoor, Express 40 min, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour

#### Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

#### Confort/Sécurité

- smartFinish : une fine brume défroisse votre linge sec
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Panier à laine
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- iQdrive: moteur à induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Tambour softDry
- Eclairage du tambour par LED
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre cadre silver, blanc
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

#### Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton en charge pleine


<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9  
kg  
WQ45G2CMFR

## Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

