

Hottes

EFB90566DX



Product Features

- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s) 1
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Affichage électronique ambre
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 3 filtre(s) aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Hottes

EFB90566DX

Product Benefits

Puissance professionnelle pour un air sain et frais

Renouvelez l'air de votre cuisine aussi vite que si vous étiez en environnement professionnel. Le moteur puissant de la hotte propose des performances étonnantes.



Une vision parfaite de chacun de vos plats grâce à cet éclairage halogène

L'éclairage halogène de cette hotte diffuse une lumière éclatante sur votre table de cuisson.



Commandes électroniques par touches

Les touches électroniques ont été conçues pour vous offrir un contrôle intuitif de votre hotte.

Un air frais en un instant.

Lorsque la fumée et les odeurs sont excessives, utilisez simplement le réglage ultra puissant de cette hotte.

Filtre cassette facile à retirer

Avec un filtre à graisse en aluminium amovible et lavable, vous garderez une maison sans odeurs.

EFB90566DX

Technical Specifications

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	121.2
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	19.9
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	8
Classe d'efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	90
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315/610
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	685
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi	45/63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68
Couleur	Inox
Dimensions H / L / P (mm)	800min - 1070maxi /898/470
Diamètre de la buse (mm)	150
Puissance moteur absorbée (W)	250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Cordon de raccordement (M)	1.5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	415x972x603
Poids brut/net (kg)	20.2 / 16.2
Fabriqué en	Italie
Code EAN	7332543392148

Product Fiche

Marque

Electrolux

Installation Specification

EFB90566DX

PSGBCH110D000062

Modèle	EFB90566DX, PNC942492836
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	121.2
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique	19.9
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (lux/W)	8
Classe d'efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	90
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Débit d'air à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (m3/h)	315/610
Débit d'air en mode intensif ou « boost » (m3/h)	685
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (dB(A))	45/63
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » (dB(A))	68
Consommation d'énergie en mode « veille » (W)	-
Consommation d'énergie en mode « arrêt » (W)	0.6

