

CBNes 5778

Combiné BioFresh et NoFrost
Premium



G Made
in Germany

LIEBHERR

Appareil sur pieds

LIEBHERR

CBNeS 5778

Combiné BioFresh et NoFrost
Premium

G Made
in Germany



← 70 →




Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	187 / 0,512 kWh ¹
Volume total	392 l ²
Volume	Réfrigérateur : 168,5 l / BioFresh : 112,6 l / Congélateur : 112 l
Volume utile total	keine Auspielung
Niveau sonore	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Puissance	1,4 A 190 W
Porte / Côtés	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P)	201 / 70 / 66,5 ³
Commandes	
Régulation électronique	Ecran tactile digital couleur 7" en façade Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
Range-bouteilles	Double clayette bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Eclairage LED plafonnier avec variateur Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	3 tiroirs, VarioSpace
Pouvoir de congélation en 24 heures	9 kg
Autonomie	16 h
Accumulateurs de froid	2
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803055624

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



BluPerformance

La technologie BluPerformance de Liebherr ouvre une nouvelle dimension du froid et de nouveaux standards en réfrigération et congélation : plus de capacité de stockage, d'économie d'énergie, un fonctionnement silencieux, une facilité d'utilisation et un design raffiné.



BioFresh

Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Écran tactile 7"


Intégré dans la porte, l'écran tactile 7" haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial.



Joint de porte

Le joint de porte remplaçable garantit la protection et la conservation de vos aliments. Sa couleur est assortie à celle de la porte et de la carrosserie de l'appareil. Il est facile à mettre en place, à nettoyer et à remplacer.

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
[18.12.2023]

