

ICBNd 5163

Combiné intégrable BioFresh et NoFrost

Prime



LIEBHERR

Appareil encastrable

LIEBHERR

ICBNd 5163

Combiné intégrable BioFresh et NoFrost

Prime

G Made
in Germany

↑
178
↓



Bio Fresh	No Frost	Duo Cooling	Smart Device ready	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space
Super Frost	Super Cool	LED							

Type	Charnières autoporteuses / Encastrable
Classe énergétique	D
Cons. électrique annuelle/24h	208 / 0,569 kWh
Volume total	246 l¹
Volume	Réfrigérateur : 104,1 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique	SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Fréquence / tension	50-60 Hz / 220-240 V~
Puissance	1,4 A 183 W
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Contreporte	Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Colonnes latérales LED Eclairage LED BioFresh
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	3 tiroirs, VarioSpace
IceMaker	avec branchement fixe à l'eau 3/4"
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	5,0 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	6 kg
Autonomie	9 h
Accumulateurs de froid	2
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803072676

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Compartiment Fruit & Vegetable

Pour une salade ou des fraises toujours croquantes : les aliments les plus délicats méritent un endroit spécifique pour rester frais plus longtemps. C'est possible avec les compartiments BioFresh. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun régalage à faire



SmartDeviceBox à installer ultérieurement

Vous voulez vous préparer pour l'avenir de la maison intelligente ? Votre Liebherr sera heureux de vous soutenir : vous pouvez l'équiper d'une SmartDeviceBox, ce qui lui permettra d'accéder à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques étapes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.



Compartiment DrySafe


Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé d'usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.




LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.

Dessin technique



Poids maximal par porte de meuble :
 Partie réfrigération : 18 kg
 Partie congélation : 12 kg



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
 (05.12.2023)

