


## iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB378G6S3F



- ✓ Sonde de cuisson : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 39,0 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, coolStart (pour les surgelés), Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
 Code EAN : 4242003956007  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique 2010 : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| HZ638000 | CLIPRAIL STANDARD               |
| HZ629070 | LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY |
| HZ617000 | PLAT A PIZZA                    |
| HZ538000 | CLIP RAIL 1 NIVEAU              |



## iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB378G6S3F

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, hotAir doux
- Préchauffage booster
- coolStart

#### Design :

- Ecran LCD
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)

#### Confort d'utilisation

- EasyClock : Programmateur électronique
- Sonde de cuisson 1 point
- 
- Monobouton central, Boutons escamotables
- cookControl : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

#### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

#### Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

#### Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB378G6S3F**


Cotes



Mesures en mm



- A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Montage avec une table de cuisson.

